





PRODUKTDATENBLATT JAMES SEIDENMATT

FLASCHE 2 - SCHÜTZ

Ziel

- Schutz von Vinyl-, PVC-, LVT-, feuchtigkeitsbeständigem Laminat, Linoleum, Marmoleum, Gummi, Kork,
 Naturstein und Kunststeinböden
- Durchsichtiger, seidenglänzender Langzeitschutz für (stark beanspruchte) elastische Bodenbeläge
- Verlängert die Lebensdauer des Bodens

Produkteigenschaften

- Zur regelmäßigen Anwendung
- Entfernbare Schutzschicht verlängert die Lebensdauer Ihres Bodens
- Kratzer und oberflächliche Schäden bilden sich in der Schutzschicht, nicht in Ihrem Boden, und sind deshalb zu reparieren
- Macht geeignete Böden schmutzabweisend und erleichtert damit die tägliche Pflege
- Gibt Ihrem Boden ein mattes Aussehen
- Biologisch abbaubar und stolz auf die A.I.S.E. Zertifierung

Gebrauchsanweisung

- Den Boden zuerst gründlich mit James Grundreiniger (flasche 1) reinigen. Den gereinigten Boden mit klarem Wasser nachwischen und vollständig trocknen lassen
- James Seidenmatt unverdünnt in einen Eimer gießen und mit Hilfe eines sauberen, gut feuchteabsorbierenden und nicht fusselnden Baumwolltuchs in geraden Bahnen auf den Boden auftragen. James Seidenmatt nicht direkt auf den Bodenbelag schütten (um Fleckenbildung zu vermeiden)
- Pflegefilm gut trocknen lassen (wetterabhängig, minimal jedoch vier Stunden)
- Zweitauftrag muss 90 Grad versetzt zum ersten Auftrag erfolgen
- Bei stark beanspruchten Böden wird der Auftrag von drei Pflegefilmen empfohlen
- Blasenbildung durch das Baumwolltuch ist während des Auftragens dringend zu vermeiden

Hinweis

- James Seidenmatt ausreichend aushärten kann, den Boden circa 12 Stunden nicht belasten Damit. Nach Verstreichen dieser Zeit können die Möbel wieder an ihren alten Platz zurückgestellt werden. Der Pflegefilm ist nach ca. fünf Tagen vollständig ausgehärtet
- James Seidenmatt lässt sich rückstandslos wieder mit James Grundreiniger entfernen
- Unbedingt vor Frost oder stark schwankenden Temperaturen schützen
- Am besten zu verarbeiten bei geringer Luftfeuchte (ca. 65%) und normalen Raumtemperaturen (18 bis 25° C)







- Für ausreichende Belüftung sorgen, Luftzug und direkte Sonnenbestrahlung vermeiden, Fußbodenheizung rechtzeitig ausschalten
- Für die regelmäßige Reinigung und Pflege der behandelten Böden empfehlen wir James Bodenreiniger Sauber & Schnelltrocknend (flasche A)
- Flecken auf einer Schutzschicht (Politur) wie James Seidenmatt oder James Extra Matt? Sprühen Sie James Remover direkt auf ein Frotteehandtuch und reiben Sie die Flecken mit dem Handtuch ab. Lassen Sie James Remover nicht einziehen und wischen Sie sofort mit klarem Wasser nach (die Schutzschicht erleichtert die Fleckenentfernung und die Schutzschicht wird nicht (oder kaum) angegriffen).
- James Seidenmatt nicht ausreichend matt? Nehmen sie unsere extra matte Version James Extra Matt

Dosierung

• Unverdünnt: pro Schicht/Pflegefilm ca. 1 ltr / 20 m²

Detergenzienverordnung

Phosphate: < 5%, BENZISOTHIAZOLINONE, SODIUM PYRITHIONE